

2020



gamma
Igiene e sicurezza

LAVORARE
IN SICUREZZA

L'IMPORTANZA DI LAVORARE IN TOTALE SICUREZZA




**PARETINE
DI SICUREZZA**

**DISTANZIATORI
CALPESTABILI**

**DELIMITATORI
MOBILI**

**DISTRIBUTORI
DISINFETTANTE**

**MASCHERINE
PROTETTIVE**



MASCHERINA REGOLABILE PROTEZIONE TOTALE VISO

**VISIERE PROTETTIVE
OCCHI NASO E BOCCA**



COD: visiera.face-shield

COD: GLO_2607321/02

Uno schermo totale contro i germi.
Mascherine omologate per
lavorare in totale sicurezza



CON FASCIA REGOLABILE



PARETINE DI SICUREZZA ANTI TRASMISSIONE VIRUS

PROTEZIONI BANCO CASSA DEL SUPERMERCATO

Barriera protettiva parafiato
anticovid da banco e da tavolo.


Sistema protettivo tra operatore e
cliente da trasmissione virus e
batteri.

Realizzate in plexiglass.
Massima trasparenza
Semplice da pulire e igienizzare.
Misure asole personalizzabili.



REALIZZAZIONE SU MISURA PERSONALIZZABILI

BARRIERA PROTETTIVA CON PIEDINI E ASOLA



COD: VETR/60X80/ASOLA

L600xH800 mm


COD:VETR/70X80/ASOLA

L700xH800 mm

COD:VETR/80X80/ASOLA

L800xH800 mm

BARRIERA PROT. CON DOPPIA PIEGA E ASOLA



COD:VETRB/60X80/ASOLA

L600xH800 mm

COD:VETRB/70X80/ASOLA

L700xH800 mm

COD:VETRB/80X80/ASOLA

L800xH800 mm

SOLUZIONI PER UFFICI E STUDI | POSTAZIONI PC

PROTEZIONI SCRIVANIE E POSTAZIONI DI LAVORO

Soluzioni su misura
Dimensioni personalizzabili


Realizzabili in plexiglass cristal
satinato o colorato.
Semplice da igienizzare.



BARRIERE PROTETTIVE CON BARRA DOUBLE

Barriera protettiva da terra realizzata con barre double utilizzabile in tutte le attività pubbliche. Il pannello autoportante è composto da una struttura realizzata con barre di alluminio verniciate a polvere chiusa nella porzione superiore da una lastra in plexiglass trasparente da 5 mm e aperta nella parte inferiore. Queste vetrine sono stabili e facili da pulire. Sulla vetrina si possono intagliare fessure per il passaggio di oggetti.

Le misure sono completamente personalizzabili!



MISURE PERSONALIZZABILI!

Indica le misure di A-B-C per richiedere un preventivo

A : Max 100 cm

B : Max 150 cm

C : Max 200 cm

COD: KITBDPLEX/(AxCx B in cm)



DISTANZIATORI CALPESTABILI PERSONALIZZABILI

COMUNICAZIONE SU ADESIVI ANTISCIVOLO

Kit distanziatori da pavimento antiscivolo personalizzabili. Dischi e strisce adesive.

Realizzati in pvc calpestabile.



ANTISCIVOLO CERTIFICATO

TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA BREVISSIMI

KIT

mantieni la distanza di sicurezza

mantieni la distanza di sicurezza

DISCO + STRISCIA

DISCO ADESIVO

mantieni la distanza di sicurezza

COD: ST-PVC.CALP30CM-1

Disco adesivo in pvc calpestabile
Diámetro 30 cm
Kit. 20 pz

STRISCIA ADESIVA

mantieni la distanza di sicurezza

COD: ST-PVC.CALP100X100-1

Striscia adesiva in pvc calpestabile
F.to 100x10 cm
Kit. 20 pz

DELIMITATORI MOBILI CON PIANTANE E ACCESSORI

TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA BREVISSIMI

Delimitatori mobili con colonnine a nastro estensibile o corda.

INSEGNA PUBBLICITARIA PER COLONNINA



COD: SPCR

Cromo | H: 91 cm

COLONNINA TENDINASTRO

Nastro estensibili fino a 2 mt



Colori nastro



COD: SPCR

Cromo | H: 91 cm

COD: SP913

Nero | H: 91 cm

DELIMITATORE A CORDONE

Corda: 150 cm



COD: SPCR

Cromo | H: 91 cm

Colori corda



COLONNINE DBAR

Delimitatori by Globalte per la gestione delle file e delle code, utili a segnalare percorsi e a delimitare aree specifiche.

Le nostre DBAR in alluminio sono robuste, eleganti ed utilizzabili in reception, sale d'attesa, biglietterie ecc.

I colori standard sono grigio e bianco, ma è possibile personalizzare la colonnina con qualsiasi colore.

La corda è disponibile nei colori rosso, blu e nero.



COLONNINA DBAR CON 1 CORDA



Colori :



Colonnina DBAR con base tonda 1 corda.
H : 100 cm

COD: CTBD01

Colonnina DBAR con base quadrata 1 corda.
H : 100 cm

COD: CQBD01

COLONNINA DBAR CON 2 CORDE



Colori :



Colonnina DBAR con base tonda 2 corde.
H : 100 cm

COD: CTBD02

Colonnina DBAR con base quadrata 2 corde.
H : 100 cm

COD: CQBD02

CORDA PER COLONNINE DBAR



Colori :



Corda 8 mm con moschettoni
in plastica per colonnine DBAR.
L : 200 cm

COD: COR02

CATENA PER COLONNINE DBAR



Colore :



Catena per colonnine DBAR.
Spessore 6 mm
L : 200 cm

COD: CAT02

PIANTANE DISTRIBUTORI DI DISINFETTANTE

EROGATORI DI DISINFETTANTE CON DISPENSER

Gamma di distributori disinfettanti da terra o da tavolo con dispenser per gel disinfettanti a sensore

Tante soluzioni personalizzabili



TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA BREVISSIMI

DISPENSER DISINFETTANTE COD: 600A

DIMENSIONI COMPLESSIVE	L100*W100*H165mm
CAPACITA'	600ML
DOSAGGIO	1ML per erogazione
MATERIALE	Plastica (ABS,AS)
ALIMENTAZIONE	4 PILE AA
VOLTAGGIO ENERGIA ELETTRICA	DC6V

BATTERIA	4X1.5V"D"
CORRENTE DI LAVORO	120MA
CORRENTE STATICA	60UA
DISTANZA PER AZIONAMENTO	0-10CM
BATTERIA QUASI SCARICA	4.2 V



COD: st-plx18x38-igban

Distributore di disinfettante
F.to 20x40 cm
Plexiglass spess. 8 mm
Dispenser a SENSORE



COD: st-tot.ig.inc

Distributore di disinfettante
F.to 30x40x110 cm
Plexiglass spess. 8 mm
Dispenser a SENSORE



COD: st-plx40x50x110-tm1

Distributore di disinfettante
F.to 40x50x110 cm
Plexiglass spess. 8 mm
Dispenser a SENSORE



COD: st-plx40x50x110-tm2

Distributore di disinfettante
F.to 40x50x110 cm
Plexiglass spess. 8 mm
Dispenser a PULSANTE



COD: vp2-disinf

Distributore in ferro
Diametro 30 cm H 120 cm
Con basetta appoggio flacone
(Flacone "non compreso")



COD: st-piant.disp.0600a

Distributore in alluminio
Base 38 cm H 150 cm
Con dispenser a SENSORE



COD: st-plx40x20x140-tt1

Distributore in plexiglass
spess. 6 mm | F.to 20x40x140 cm
Con basetta appoggio flacone
(Flacone "non compreso")



COD: st-plx40x20x140-tot0

Distributore di disinfettante
F.to 20x40x140 cm
Plexiglass spess. 6 mm
Dispenser a SENSORE

DISPENSER MANUALE DI DISINFETTANTE



Dispenser manuale di disinfettante
in ABS. 1000 ml.
D : 590 x 360 x 395 mm

COD: GLO_SD927B

PIANTANE IN METALLO CON DISPENSER DI DISINFETTANTE



Colori : 05 01
(altri colori su richiesta)

Piantana in metallo con:
- pedale per distributore di gel
- blocco di sicurezza meccanico
- contenitore portaguanti
- bacheca informativa


COD: COL/DISP



Colori : 05 01
(altri colori su richiesta)

Piantana con:
- distributore manuale di gel
- contenitore portaguanti
- bacheca informativa

COD: COL/DISP/MAN



Colori : 05 01
(altri colori su richiesta)

Piantana Economy porta
dispenser con porta guanti.

COD: COL/DIS/EPG/01

Piantana Economy porta
dispenser con porta guanti.

COD: COL/DIS/EPG/02

Piantana Economy porta
dispenser con lucchetto
e porta guanti.



Colori : 05 01
(altri colori su richiesta)

Piantana Economy porta
dispenser

COD: COL/DIS/01

Piantana Economy porta
dispenser

COD: COL/DIS/02

Piantana Economy porta
dispenser con lucchetto

PIANTANE DIGITALI PER DISTRIBUTORI DI GEL E VIDEOCOMUNICAZIONE

Piantana Igienizzante multimediale.

La nuova linea di totem porta dispenser è elegante, funzionale e molto originale.

Questi totem infatti possono essere dotati di porta guanti e dispenser manuali o automatici e nello stesso tempo dispongono di un monitor da 10 pollici per la comunicazione visiva.

Oltre alla funzione di sicurezza e igiene consentono di poter inviare messaggi e informazioni alla Vostra clientela.





Colori : **05** **01**
(altri colori su richiesta)

Piantana con:
- pedale per distributore di gel
- monitor 10"
- blocco di sicurezza meccanico
- contenitore portaguanti

COD: PDIGPED10



Colori : **05** **01**
(altri colori su richiesta)

Piantana con:
- monitor 10"
- distributore automatico di gel
- contenitore portaguanti

COD: PDIGAUTO10



Colori : **05** **01**
(altri colori su richiesta)

Piantana con:
- monitor 10"
- contenitore portaguanti
- blocco di sicurezza meccanico per distributore manuale di gel

COD: PDIGMAN10



Colori : **05** **01**
(altri colori su richiesta)

Piantana con:
- monitor 10"
- contenitore portaguanti
- distributore manuale di gel

COD: PDIGMAN0210

BIDONI PER LA RACCOLTA DI DPI

Bidoni destinati specificatamente alla raccolta di dpi come guanti e mascherine. Sono disponibili in 3 formati e con l'aggiunta del pedale di apertura. Le direttive impartite dal Ministero della sanità e dell'Istituto Superiore della Sanità, raccomandano il trattamento di guanti e mascherine come rifiuti indifferenziati.



Bidone 80 lt con etichetta "RACCOLTA DPI" e coperchio giallo.
Senza pedale

COD: ALBCOV80

Bidone 80 lt con etichetta "RACCOLTA DPI" e coperchio giallo.
Con pedale

COD: ALBCOV80/CP



Bidone 120 lt con etichetta "RACCOLTA DPI" e coperchio giallo.
Senza pedale

COD: ALBCOV12

Bidone 120 lt con etichetta "RACCOLTA DPI" e coperchio giallo.
Con pedale

COD: ALBCOV12/CP



Bidone 240 lt con etichetta "RACCOLTA DPI" e coperchio giallo.
Senza pedale

COD: ALBCOV24

Bidone 240 lt con etichetta "RACCOLTA DPI" e coperchio giallo.
Con pedale

COD: ALBCOV24/CP



**DISPONIBILI ANCHE SACCHI PER BIDONI
80/120/240 LT**

SEPARÈ

I divisori della GLOBALTE basati sul plexi sono pensati per diverse situazioni e applicazioni e sono un elegante aiuto per una divisione degli spazi che garantisca il distanziamento interpersonale richiesto dalle nuove regole di convivenza che tutti noi dobbiamo abituarci a rispettare.

Oltre ad essere un materiale a nostro parere intrinsecamente elegante, il plexi ha anche altre caratteristiche che ne spiegano il successo: è leggero ma resistente e può essere facilmente sanificato.

I pomelli inseriti nella versione SIPARIO sono un modo pratico per utilizzare questi separè anche come appendiabiti; una opportunità molto utile, secondo noi, se si tiene presente che sarà probabilmente consigliato di non conservare gli abiti in un guardaroba dove sono tutti in contatto tra di loro. In questo caso il separè andrà però appesantito da una lamiera di metallo ancorata alla sua base.

SEPARÈ SIPARIO

COD: SIPARIO/LXH



DISPONIBILI ANCHE
STRUTTURE CON ROTELLE

SEPARÈ SOFFIETTO

COD: SOFFIETTO/LXH



DISPONIBILI ANCHE
STRUTTURE CON ROTELLE

MISURATORI DI TEMPERATURA

THERMO CHECK

Globalte propone THERMO CHECK, il nuovo prodotto per il controllo accessi con verifica della temperatura corporea e riconoscimento facciale anche in presenza di mascherina.

La verifica della temperatura corporea è determinante per contrastare la trasmissione del virus o di altre malattie. Le caratteristiche:

- controllo della temperatura corporea con avviso vocale;
- rilevazione della temperatura in meno di 1 secondo;
- possibilità di impostare una temperatura massima e di gestire l'apertura o la chiusura di tutti gli accessi (porte automatiche - tornelli - cancelli ecc...);
- verifica della presenza della mascherina di protezione;
- controllo biometrico tramite riconoscimento facciale per la gestione degli ingressi e uscite (opzionale);
- display da 8" ultra HD, altoparlante integrato, sensore infrarossi, struttura in metallo IP66;
- installazione presso normali ingressi, banconi, sale d'attesa o varchi automatici;
- software di gestione dei dispositivi fornito gratuitamente.



Modello a muro

COD: AVECMT0105



Modello con piantana in ferro

COD: AVECMT02

Piantana con staffa regolabile e allarmi visivi

COLORI:

05

01



Modello con staffa regolabile

COD: AVECMT03

COLORI:

05

01

ACCESSORI THERMO CHECK



COD: AVECTORN

Tornello da appoggio

Misure

Senza assi montate: 60 cm (larghezza) x 93 cm (altezza) x 29 cm (profondità)

Profondità, compresi gli assi: 76 cm

Larghezza, compresi gli assi: 79 cm


Alimentazione: Corrente 220 Vac (Alimentatore interno 12 Vac incluso)

Peso: 38 kg (circa)

COLORI:

05

01



COD: AVECSFFM

Staffa di montaggio 510 mm

Altezza: 510 mm.

Diametro base: 100 mm.

Diametro del tubo di supporto: 45 mm.



COD: PLEXIVER01

Plexi verticale

75x10 cm con stampa

logo e altro

COLORI:

05

01



COD: AVECSFES

Staffa di montaggio estensibile 510-820 mm

Altezza regolabile: da 510 a 820 mm.

Diametro base: 100 mm.

Diametro del tubo di supporto: 45 mm

TELECHECK



Globalte propone TELE CHECK, la telecamera è dotata di due ottiche una per identificare il soggetto ed il volto e l'altra legge la temperatura corporea e segnala eventuali anomalie.

La misurazione avviene a distanza in modo da prendere precauzioni ed evitare contatti con persone che potrebbero essere infette.

Le telecamere sono anche dotate di uscite per abilitare dispositivi acustici e visivi.

L'installazione di queste telecamere è semplice, i dispositivi infatti possono essere montati su treppiede o a parete o a soffitto.

Queste termocamere sono in grado di rilevare temperature cutanee elevate e il loro scopo è finalizzato ad ottenere un rapido screening in aree pubbliche.

Consigliamo di utilizzare sempre queste termocamere in conformità alle leggi e alle normative locali.

SISTEMI ELIMINACODE

DISTRIBUTORE A CHIOCCIOLA VX1



Colori: 02 03 06 07

COD: AVECCH01


DISTRIBUTORE A LEVA VX3



Colori: 05 06

COD: AVECCH03

SUPPORTO DA PARETE



COD: AVECCH0405

CARTELLINO INFORMATIVO




COD: AVECVP04

PORTA DEPLIANT A4 VERTICALE



COD: AVECA4P105

RACCOGLITORE TICKET



COD: AVECRT0108

Con ventose

COD: AVECRT0208

Con clip a chiocciola

COD: AVECRT0308

Con mollettone

TICKET NUMERICI PER DISTRIBUTORE VX1



COD: AVECT140

Confezione 40 rotoli

COD: AVECT105

Confezione 5 rotoli

TICKET ALFANUMERICI PER DISTRIBUTORE VX1



COD: AVECT240

Confezione 40 rotoli

COD: AVECT205

Confezione 15 rotoli

TICKET ALFANUMERICI PER DISTRIBUTORE VX3



COD: AVECT310

Confezione 10 rotoli

COD: AVECT315

Confezione 15 rotoli

SISTEMI ELIMINACODE

PIANTANA VP1



COD: AVECVP0105

H; 140 cm

PIANTANA VP2



COD: AVECVP0205

H; 135 cm

PIANTANA VP3



COD: AVECVP0305

H; 134 cm

VISORE MODELLO VD1



Colori: 02 03 06 07 05 01

COD: AVECDP01

VISORE MODELLO VD3



Colori: 02 03 06 07 05 01

COD: AVECDP03

SISTEMA VOCALE



COD: AVECSV0105

Sistema vocale per VD1

COD: AVECSV0205

Sistema vocale per VD3

RADIOCOMANDO VT1
PER VISORE VD1



COD: AVECRC01

RADIOCOMANDO VT2
CON DISPLAY LCD
PER VD1



COD: AVECRC02

RADIOCOMANDO VT3
PER VISORE VD3



COD: AVECRC03

RADIOCOMANDO VTVS
PER VISORE
COMPATIBILE



COD: AVECRC05

SISTEMI ELIMINACODE MULTIMEDIALI

**AGEVOLAZIONI
FISCALI CON
INDUSTRIA
4.0**

CODALUX



COD: CPSPJD01

Codalux 1 pulsante

COD: CPSPJD02

Codalux 2 pulsanti

COD: CPSPJD03

Codalux 3 pulsanti

COD: CPSPJD04

Codalux 4 pulsanti

CODALUX TOUCH MODELLO A



COD: AVECT5Q

Codalux touch monitor 10"

COD: AVECT5T

Codalux touch monitor 15"

CODALUX TOUCH MODELLO B



COD: AVECT5B15H

Codalux touch monitor 15"

COD: AVECT5B17H

Codalux touch monitor 17"

COD: AVECT5B22H

Codalux touch monitor 22"

COD: AVECT5B22V

Codalux touch monitor 22"

COD: AVECT5BA24H

Codalux touch monitor 24"

COD: AVECT5B24V

Codalux touch monitor 24"

COD: AVECT5B27H

Codalux touch monitor 27"

CODALUX TOUCH ECONOMY



COD: AVECTEQ

Codalux touch monitor 10"

CODALUX TOUCH MODELLO A WALL



COD: AVECT10P

Codalux touch monitor 10"

COD: AVECT5P15

Codalux touch monitor 15"

ROTOLO TERMICO 80 X 80



COD: TER80X80CDX

Confezione 50 pezzi

ROTOLO TERMICO 60 X 60



COD: TER60X60CDX

Confezione 50 pezzi



BOX ELIMINACODE MULTIMEDIALE




COD: AVECSBLX05

TELECOMANDO BOX ELIMINACODE MULTIMEDIALE




COD: AVECRC0405


SISTEMA CONTAPERSONE MANUALE



Schema di funzionamento con ingresso e uscita vicini



Schema di funzionamento con ingresso e uscita distanti



CENTRALINA PER CONTAPERSONE MANUALE



COD: AVECSBLX05/CP

TELECOMANDO PER CENTRALINA CONTAPERSONE MANUALE



COD: AVECRC0405/CP

Il nostro sistema contapersone manuale è la soluzione per il controllo delle presenze all'interno di aree con ingressi ed uscite contigue o distanti. Il funzionamento prevede che ci siano uno o più guardiani che controllino l'ingresso e l'uscita.

Una o più centraline di piccole dimensioni, che ricevono i comandi dai telecomandi, devono essere collegate, tramite cavo HDMI, ad un monitor o televisore.

Il funzionamento si può riassumere in questa sequenza:

La guardia all'ingresso preme il telecomando per far avanzare il numero che compare sullo schermo in funzione di quante persone entrano e la guardia all'uscita con un altro telecomando decrementa lo stesso numero in funzione dei clienti che escono. Ovviamente la stessa guardia (se presidia sia ingresso che uscita) può controllare entrambi i telecomandi oppure quello dell'uscita può essere gestito da un cassiere o da un responsabile delle casse.

Nel caso di entrata e uscita distanti, il sistema deve necessariamente essere collegato alla rete LAN.

ELIMINACODE VOCALI "SPEAKER"



Il nostro nuovo sistema eliminacode speaker consente di gestire le code in maniera semplice e chiara. Il prodotto è disponibile in due versioni: a muro e con colonna in ferro verniciata in polvere.

Il sistema è composto da: una cassa amplificata (a muro o su colonna), centralina elettronica, alimentatore e telecomando.

Lo speaker può essere implementato con un televisore su cui si può, in ogni momento, vedere lo stato delle code e la pubblicità.

I sistemi devono essere abbinati con un emettitore di ticket (è indifferente se multimediale o meno).

Una volta collegato l'alimentatore, il sistema è pronto all'uso:

1. Il cliente, arrivato davanti al punto vendita, prenderà il proprio biglietto numerico e potrà allontanarsi, senza doversi accalcare davanti l'entrata o mettersi in coda dietro altre persone.
2. L'operatore di cassa, che finisce di servire il cliente, preme un tasto sul telecomando per far avanzare la coda.
3. Il nostro speaker comunica: "entra il numero...".
4. Il cliente entra nel negozio.

Questi prodotti permettono al cliente di non dover utilizzare personale all'ingresso del punto vendita, disciplinano le code in modo economico e permettono alla clientela di rimanere a distanza.

ELIMINACODE VOCALI "SPEAKER"

SPEAKER A MURO



Colori : 05 01

COD: AVECTBPK02

SPEAKER A COLONNA



Colori : 05 01

COD: AVECTBPK01

SPEAKER A COLONNA CON SEMAFORO VERDE/ROSSO



Colori : 05 01

COD: AVECTBPK03

TELECOMANDO



COD: AVECRC0405

FASE2

gamma

Igiene e sicurezza



DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER BAR E RISTORAZIONE

Barriera in plexiglass da tavolo

CARATTERISTICHE:

Barriera in plexiglass - sp. 6mm
con piedini F.to 21x40 cm


F.to: 65xh60 cm
F.to: 80xh60 cm
F.to: 90xh60 cm
F.to: 100xh60 cm



Piantana con barriera in plexiglass

CARATTERISTICHE:


Ingombro: 90xh180 cm
2 Pannelli in plexiglass - sp. 6mm
f.to 40x150h cm
Asta centrale da 10x180h cm



Modulo a "L" da tavolo

CARATTERISTICHE:

F.to: 35x65x h60 cm
Struttura ad "L" componibile
in plexiglass - sp. 3/6mm
con angoli stondati



SOLUZIONE 1 *Baby*
Barriera protettiva a croce
per tavoli tondi da 4 posti.
Il plexiglass è scrivibile
con appositi pennarelli



SOLUZIONE 2
Barriera centrale con piedini
per tavoli tondi/quadrati da 2 posti



SOLUZIONE 3
Barriere ad "L" modulabili
per tavolate da più posti



*Tutte le misure e le grafiche, sono personalizzabili a seconda delle esigenze del vostro ambiente!

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI

Dispenser da tavolo igienizzante

CARATTERISTICHE:
F.to 20x40 cm
plexiglass 8mm
dispenser a SENSORE
grafica: Personalizzabile



Barriera protettiva regolabile
CARATTERISTICHE:



Barriera protettiva in Plexiglass

CARATTERISTICHE:

mod. BIG - in plexiglass - sp. 6mm
80x80cm - foro 30xh20 cm + 2 piedi 21x40cm



*Tutte le misure e le grafiche, sono personalizzabili a seconda delle esigenze del vostro ambiente!

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LE PALESTRE


Piantana con barriera in plexiglass

CARATTERISTICHE:
Ingombro: 90xh180 cm
2 Pannelli in plexiglass - sp. 6mm
f.to 40x150h cm
Asta centrale da 10x180h cm
Grafica: Personalizzabile



Colonnina con dispenser igienizzante

CARATTERISTICHE:
F.to 20x40x140 cm
plexiglass - sp. 6mm
Dispenser a SENSORE
GRAFICA: Personalizzabile



*Tutte le misure e le grafiche, sono personalizzabili a seconda delle esigenze del vostro ambiente!

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER UFFICI

Modulo a "L" da tavolo



CARATTERISTICHE:
F.to: 35x65x h60 cm
Struttura ad "L" componibile
in plexiglass - sp. 3/6mm
con angoli stondati

Barriera in plexiglass da tavolo

CARATTERISTICHE:

Barriera in plexiglass - sp. 6mm
con piedini F.to 21x40 cm

F.to: 65xh60 cm - F.to: 80xh60 cm - F.to: 90xh60 cm
F.to: 100xh60 cm



*Tutte le misure e le grafiche, sono personalizzabili a seconda delle esigenze del vostro ambiente!

PERSONALIZZA LE BARRIERE PROTETTIVE CON LE NOSTRE TEXTURE

SERIE "FOOD"



Cod. food_001




Cod. food_002



Cod. food_003



Cod. food_004



Cod. food_005

SERIE "LEAF"



Cod. leaf_001



Cod. leaf_002



Cod. leaf_003



Cod. leaf_004




Cod. leaf_005

SERIE "TILE"




Cod. tile_001




Cod. tile_002



Cod. tile_003




Cod. tile_004



Cod. tile_005

TEXTURE:

Tutte le texture, sono personalizzabili. Scegli tra queste o richiedi il tuo disegno personalizzato!



PERSONALIZZA LE BARRIERE PROTETTIVE CON LE NOSTRE TEXTURE

SERIE "ELEGANT" (stampa diretta su plexiglass - colore a scelta del cliente)



Cod. eleg-sat_001



Cod. eleg-sat_002



Cod. eleg-sat_003



Cod. eleg-sat_004



Cod. eleg-sat_005



Cod. eleg-sat_006



Cod. eleg-sat_007



Cod. eleg-sat_008



Cod. eleg-sat_009



Cod. eleg-sat_010

SERIE "BEAUTY" (stampa diretta su plexiglass - colore a scelta del cliente)



Cod. beauty_001



Cod. beauty_002



Cod. beauty_003



Cod. beauty_004



Cod. beauty_005

SERIE "GEOMETRIC" (stampa diretta su plexiglass - colore a scelta del cliente)



Cod. geom_001



Cod. geom_002



Cod. geom_003



Cod. geom_004



Cod. geom_005

TEXTURE:

Tutte le texture, sono personalizzabili. Scegli tra queste o richiedi il tuo disegno personalizzato!



L'azienda informa la gentile clientela che le dimensioni, i pesi, le misure, i colori dei prodotti e le caratteristiche in generale, sono meramente indicativi e potranno essere oggetto di variazioni. L'azienda non si ritiene responsabile di eventuali difformità rispetto a quanto riportato nel catalogo. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, in ogni forma o di tutta la presente pubblicazione è vietata senza autorizzazione preventiva.



Via ponte del tremio,snc
03012 Anagni (fr)
Tel.0775/774581-772235-769536
Fax 0775/744410